

Linzer biol. Beitr.	28/2	731-744	31.12.1996
---------------------	------	---------	------------

Zur Verbreitung der Bäumchen-Wolfsmilch (*Euphorbia dendroides* L.) in Italien

C. EICHBERGER

- **Abstract:** This compilation indicates the distribution of *Euphorbia dendroides* L. in Italy. It is the result of a detailed study of literature in Italy together with own field works between 1994 and 1995. All the locations of one region or one province are put together.

Einleitung

Die folgende Zusammenstellung basiert auf den Arbeiten von BIANCO et al. (1983-84b & c) und ausführlichen Literaturrecherchen in Italien und Österreich. Es werden – nach Regionen und Provinzen getrennt – sämtliche aus der Literatur bekannten Fundortangaben von *Euphorbia dendroides* in Italien aufgeführt, ergänzt durch neue, noch nicht publizierte Vorkommen (EICHBERGER 1995, ined.). Ein Großteil der Angaben aus der Literatur konnte bei Geländebegehungen in den Jahren 1994 und vor allem 1995 bestätigt werden.

Alle geographischen Ortsbezeichnungen werden in italienischer Sprache angegeben (zum Beispiel Genova für Genua u.s.w.).

Die Abkürzung E.H.C.F. bedeutet einen Herbarbeleg im zentralen Herbar der Universität Florenz, E.H.F.S.A. einen Beleg im Herbar von Algier (Algerien; aus OZENDA 1950).

Diese Arbeit konnte erst mit Unterstützung durch das Institut für Botanik und Ökologie der Universität Camerino (Prof. F. PEDROTTI, A. MANZI, F. CONTI) und weitere Helfer zum Abschluß gebracht werden. Meldungen über neue Fundortangaben, sowie noch nicht berücksichtigte Literatur nimmt der Verfasser gerne entgegen.

Die vorliegende Zusammenstellung ist Teilergebnis einer größeren Arbeit, die sich mit der Verbreitung, der Biologie und der Pflanzensoziologie der Bäumchen-Wolfsmilch in Südeuropa beschäftigen wird.

Provinz Trapani (TP)

Zwischen Trapani und Erice (EICHBERGER 1995, ined.); Kalkstock des Monte Cofano nordöstlich Trapani (E.H.F.S.A. in OZENDA 1950; BARBEGALLO et al. 1980); Monte Monaco und bei S. Vito lo Capo (EICHBERGER 1995, ined.); bei Castellamare del Golfo (GIACCONE & SORTINO 1968).

Inseln: Isole Egadie: Levanzo: Costa Dogana, Faraglione, Pietre Varate, Torre Cala Tramontana, Pizzo Corvo, Pizzo Monaco, Cala Fredda, Punta Altarello (PARLATORE 1867; DI MARTINO & TRAPANI 1968; BRULLO et al. 1977); Marettimo: Bassano, Pizzo Campana, Spartivalle, Via del Castello, Grotta della Pelusa, Küste zwischen Cardone und Cretazzo, Punta Galera, Cala Nera (PARLATORE 1867; FRANCINI & MESSERI 1956; BRULLO et al. 1977; BRULLO & MARCENÒ 1983); Favignana: Montagna Grossa, Pendio "Grotta", Monte S. Caterina (PARLATORE 1867; DI MARTINO & TRAPANI 1967; BRULLO et al. 1977; BRULLO & MARCENÒ 1983);

Isola di Pantelleria (PIGNATTI 1982): Fossa del Russo, Cala Cinque Denti, Khaggiar, Monte Gelkhmar, Fram, Punta Polacca, Punto Tracino (DI MARTINO 1963; BRULLO et al. 1977); um Sesi, Scauri, Punto Spadillo und am Lago di Venere (= Bagno di Acqua; EICHBERGER 1995, ined.).

Provinz Palermo (PA)

Um Carini (EICHBERGER 1995, ined.); um Palermo (mit Monte Pellegrino; E.H.F.S.A. in OZENDA 1950; RÜBEL 1930; RIKLI 1943; MOLINIER & MOLINIER 1955a; GIACOMINI & FENAROLI 1958); am Monte Caputo bei Monreale (E.H.C.F.); am Monte Catalfano bei Bagheria (E.H.F.S.A. in OZENDA 1950; RIKLI 1943); bei Solunto (EICHBERGER 1995, ined.); am Capo Zaffarano (EICHBERGER 1995, ined.); Madonie: bei Cozzo dell'Alloro (RAIMONDO in BIANCO et al. 1983-84b); Kalkfels von Cefalù (EICHBERGER 1995, ined.).

Sardegna

Provinz Sassari (SS)

Bei Olbia (MOLINIER & MOLINIER 1955a); am Capo Figari (KNOCH 1922); am Monte Piccinno, Monte Uripino (E.H.C.F.); bei Scala di Giocca, bei Sassari (E.H.C.F.); östlich von Isola Rossa (EICHBERGER 1995, ined.); bei S. Teresa Gallura (MOLINIER & MOLINIER 1955b); zwischen Porto Conte und Capo Caccia westlich Alghero (MOLINIER & MOLINIER 1955b).

Inseln: Isola di Tavolara (DESOLE 1960; LORENZONI 1974); Isola di Caprera (E.H.C.F.; GENNARI 1870; RIKLI 1943); Isola di Maddalena (E.H.C.F.).

Provinz Nuoro (NU)

Kalkstock des Monte Albo (v. a. Südseite; CAMARDA 1984); Ausläufer des Monte Albo bis Budoni (EICHBERGER 1995, ined.); von Nuoro über Dorgali bis Orisei (EICHBERGER 1995, ined.); bei Tertenia, Jerzu, Tortoli, S. Baunei (EICHBERGER 1995, ined.).

Provinz Cagliari (CA)

Bei S. Priamo (EICHBERGER 1995, ined.); mehrfach um Geremeas (EICHBERGER 1995, ined.); am Capo S. Elia (MARTINOLI 1950; CHIESURA LORENZONI & LORENZONI 1977); zwischen Siliqua und Giba (EICHBERGER 1995, ined.); im Valle della Palabanda (GENNARI 1889); westlich Iglesias (EICHBERGER 1995, ined.).

Inseln: Isola di Figarello (Valsecchi 1980); Isola di S. Antioco (Milia & Mossa 1976; Caneva et al. 1981); Isola di S. Pietro (De Marco & Mossa 1973 & 1980); Isola Rossa (Martinoli 1955).



Abb. 1: Die Verbreitung von *Euphorbia dendroides* in Italien (1 = Friuli-Venezia Giulia/Hauptstadt (O) Trieste; 2 = Veneto/Venezia; 3 = Trentino-Alto Adige/Trento; 4 = Lombardia/Milano; 5 = Piemonte/Torino; 6 = Val d'Aoste/Aosta; 7 = Liguria/Genova; 8 = Emilia-Romagna/Bologna; 9 = Toscana/Firenze; 10 = Marche/Ancona; 11 = Umbria/Perugia; 12 = Lazio/Roma; 13 = Abruzzo/L'Aquila; 14 = Molise/Campobasso; 15 = Campania/ONapoli; 16 = Basilicata/Potenza; 17 = Puglia/Bari; 18 = Calabria/Catanzaro; 19 = Sicilia/Palermo; 20 = Sardegna/Cagliari). Maßstab ca. 1:8.000.000.

Zusammenfassung

Es werden sämtliche italienische Fundorte von *Euphorbia dendroides* L. nach Provinzen und Regionen zusammengestellt. Die Verbreitungsangaben entstammen eigenen Beobachtungen, sowie einem ausführlichen Literaturstudium.

Literatur

- ANDREIS C., BANFI E., BRACCO F. & G.G. LORENZONI (1983a): La Maremma. — In: Conoscere la natura d'Italia 1: 10-17. I.G.D.A., Novara.
- ANDREIS C., BANFI E., BRACCO F. & G.G. LORENZONI (1983b): Le scogliere fiorite. — In: Conoscere la natura d'Italia 2: 42-47. I.G.D.A., Novara.
- ANZALONE B. (1971): Relazione preliminare delle ricerche sulle Popolazioni insulari compiute nel triennio 1965-1968. Flora e vegetazione delle Isole Ponziane. — C.N.R. 73: 15-16.
- ANZALONE B. & G. CAPUTO (1976): Flora e Vegetazione delle Isole Ponziane (Golfo di Gaeta). — Delpinoa 16-17: 1-185 & Anhang.
- ARATA M. (1938): Contributo allo studio della flora del Cilento (Salernitano). — Nuovo Giorn. Bot. Ital. 45: 188-211.
- ARCANGELI G. (1882): Compendio della Flora Italiana, ossia manuale per la determinazione delle piante che trovansi selvatiche od inselvatichite nell'Italia e nelle Isole adiacenti. 882 pp. — Ermanno Loescher, Torino.
- ARMITAGE E. (1889): Appunti sulla Flora dell'isola di Malta. — Nuovo Giorn. Bot. Ital. 31: 495-500.
- ARRIGONI P. & R. GELLINI (1976): Relazione al Consorzio per l'istituzione del Parco della Maremma (Firenze, 11 marzo 1975). — Inf. Bot. Ital. 8: 283-324.
- ARRIGONI P.V. & P.L. DI TOMMASO (1981): Carta della vegetazione dell'Isola di Giannutri (Prov. di Grosseto). — C.N.R. AQ/1/130: 1-8 & Karte.
- BACCARINI P. (1901): Appunti sulla vegetazione di alcune parti della Sicilia orientale. — Nuovo Giorn. Bot. Ital. 8: 457-476.
- BARBEGALLO C., BRULLO S. & A. GUGLIELMO (1980): Carta della vegetazione di Monte Cofano - Sicilia. — In: Esempi di cartografia della vegetazione di alcune aree della Sicilia. C.N.R. AQ/1/37-40: 43-52 & Karte.
- BECK G.V. (1901): Die Vegetationsverhältnisse der Illyrischen Länder. Lipsia.
- BEDALOV M. & V. GAZI-BASKOVA (1981): Einige seltene Pflanzen der Jugoslawischen Kornaten-Inseln. — Linzer biol. Beitr. 13/2: 131-141.
- BÉGUINOT A. (1900): Notizie preliminari sulla flora dell'arcipelago Ponziano. — Nuovo Giorn. Bot. Ital. 7: 290-301.
- BÉGUINOT A. (1910): La vegetazione delle isole Tremiti e dell'isola di Pelagosa. — Mem. Soc. Ital. Sci. (ser. 3). 16: 155-221.
- BERTOLONI A. (1833-1854): Flora italica, sistens plantas in Italia et insulis circumstantibus sponte nascentes. Vol. 1-10. Bononiae.
- BIANCO P. & P. MEDAGLI (1983/84a): Nuove stazioni pugliesi di *Euphorbia dendroides* L. — Ann. Fac. Agr. Univ. Bari 33: 265-270.
- BIANCO P. & P. MEDAGLI (1983/84b): Contributo allo studio delle stazioni di *Euphorbia dendroides* L. di Copanello e Staletti della provincia di Catanzaro. — Ann. Fac. Agr. Univ. Bari 33: 271-276.

- BIANCÓ P., MEDAGLI P. & M. BEDALOV (1983/84a): Studio fitosociologico delle stazioni di *Euphorbia dendroides* L. del litorale jonico calabrese: Copanello-Staletti, in provincia di Catanzaro. — Ann. Fac. Agr. Univ. Bari 33: 277-281.
- BIANCO P., MEDAGLI P. & L. MASTROPASQUA (1983/84b): Distribuzione italiana della *Euphorbia dendroides* L. — Ann. Fac. Agr. Univ. Bari 33: 283-294.
- BIANCO P., MEDAGLI P. & M. BEDALOV (1983/84c): Revisione dell'areale della *Euphorbia dendroides* L., entità steno-mediterranea macaronesiana, relitto interglaciale. — Ann. Fac. Agr. Univ. Bari 33: 385-409.
- BIANCO P., MEDAGLI P. & A. RESTA (1983/84d): Considerazioni ecologiche sulle stazioni pugliesi di *Euphorbia dendroides* L. — Ann. Fac. Agr. Univ. Bari 33: 423-456.
- BIANCO P., BEDALOV M., MEDAGLI P. & L. MASTROPASQUA (1984): Un contributo alla conoscenza dell'associazione Oleo-Euphorbietum dendroidis Trinajstic nelle stazioni pugliesi e confronto con quelle dell'Adriatico orientale jugoslavo. — Notiz. Fitosoc. 19 (2): 23-28.
- BIANCO P., BEDALOV M. & P. MEDAGLI (1985): Contribution a la connaissance de la distribution d'*Euphorbia dendroides* L. et de l'association Oleo-Euphorbietum dendroidis Trinajstic dans la region méditerranéenne. — Rapp. Comm. int. Mer Médit. 29 (6): 133-134.
- BIONDI E. (1981): Su una stazione di *Euphorbia characias* L. ssp. *wulfenii* (HOPPE ex KOCH) A. R. SM. e *Euphorbia dendroides* L. sul Monte Conero. — Nuovo Giorn. Bot. Ital. 115 (2-3): 147.
- BIONDI E. (1982): La végétation du Monte Conero. In: PEDROTTI F. (ed.): Guide Itinéraire de l'Excursion Internationale de Phytosociologie en Italie centrale (2-11 juillet 1982). — Università degli Studi, Camerino.
- BIONDI E. (1986): La vegetazione del Monte Conero. Regione Marche, Assessorato all'Urbanistica e all'Ambiente Ancona. — In: Pubblicazioni del Dipartimento di Botanica ed Ecologia della Università di Camerino 355 (1986): 1-94.
- BIONDI E. (1988): Aspetti di vegetazione alo-nitrofila sulle coste del Gargano e delle Isole Tremiti. — Arch. Bot. Biogeograf. Ital. 64 (1/2): 19-33.
- BRILLI-CATTARINI A.J.B. (1957): Terza serie di rinvenimenti floristici marchigiani. — Nuovo Giorn. Bot. Ital. 64 (3): 381-409.
- BRILLI-CATTARINI A.J.B. (1965): Stazioni di *Euphorbia dendroides* L. sul M. Conero. — Arch. Bot. Biogeograf. Ital. 41: 291-299.
- BRILLI-CATTARINI A.J.B. (1969): Segnalazione di piante nuove, inedite o notevoli per la regione Marchigiana. I. — Giorn. Bot. Ital. 103: 367-384.
- BRULLO S., DI MARTINO A. & C. MARCENÒ (1977): La vegetazione di Pantelleria (Studio fitosociologico). — Pubbl. Ist. Bot. Univ. Catania 1977: 1-112.
- BRULLO S. & C. MARCENÒ (1983): Osservazioni fitosociologiche sull'Isola di Marettimo (Arcipelago delle Egadi). — Boll. Acc. Gioenia Sc. Nat. 15 (320): 201-228.
- BRULLO S. & V. PICCIONE (1980): Carta della vegetazione di Linosa - Sicilia. — In: Esempi di cartografia della vegetazione di alcune aree della Sicilia. C.N.R. AQ/1/37-40: 53-66 & Karte.
- CAMARDA I. (1984): Studi sulle flora e sulla vegetazione del Monte Albo (Sardegna centro-orientale). I. La Flora. — Webbia 37 (2): 283-327.
- CANEVA G., DE MARCO G. & C. MOSSA (1981): Analisi fitosociologica e cartografia della vegetazione (1:25 000) dell'Isola di S. Antioco (Sardegna sud-occidentale). — C.N.R. AQ/1/124: 1-59.

- CAPUTO G. (1961): Flora e vegetazione dell'Isola "Li Galli" (Golfo di Salerno). — *Delpinoa* 3: 29-54.
- CAPUTO G. (1964-65): Flora e vegetazione delle isole di Procida e di Vivara (Golfo di Napoli). — *Delpinoa* 6-7: 191-276.
- CAPUTO G. & B. ANZALONE (1967): Nota preliminare sulla vegetazione dell'arcipelago poniziano. — *Notiz. fitosoc.* 4: 9-12.
- CARUEL T. (1860): Prodromo della Flora Toscana. - Biblioteca Botanica (Collana diretta da Pietro ZANGHERI) 12: 767 pp. Ristampa Arnaldo Forni Editore, Bologna 1979.
- CARUEL T. (1864): Florula di Montecristo. — *Atti Soc. Ital. Sc. Nat.* 6: 74-109.
- CASARETTO G. (1870). Note sopra alcune piante crescenti al promontorio di Portofino in Liguria. — *Atti Soc. Econ. di Chiavari*.
- CESATI V., PASSERINI G. & G. GIBELLI (1868-1886): Compendio della flora italiana. 906 pp. Milano.
- CHIESURA LORENZONI F., CURTI L. & G.G. LORENZONI (1971): Considerazioni sulle cenosi a *Quercus calliprinos* Webb e a *Q. macedonica* D.C. in Puglia. — *Atti I. Simp. Naz. Conservaz. Nat. Bari*.
- CHIESURA LORENZONI F. & G.G. LORENZONI (1977): Significato fitogeografico e fitosociologico delle cenosi a *Sarcopoterium spinosum* (L.) SPACH. di Capo S. Elia (Cagliari, Sardegna merid.). — *Giorn. Bot. Ital.* 111 (4-5): 263-276.
- CURTI L. & G.G. LORENZONI (1971): Un'escursione naturalistica nel Salento nella Soc. Nat. Padova. — *Thalassia Salentina* 5: 39-43 (Porto Cesareo, Lecce).
- CURTI L., LORENZONI G.G. & S. MARCHIORI (1973): Florula del bacino del lago di Lesina (Foggia - Italia). — *Memorie di Biogeogr. Adr.* 9: 45-117.
- DE LEONARDIS W. & P. PAVONE (1981): Numeri cromosomici per la Flora italiana. — *Inf. Bot. Ital.* 13 (2-3): 158-167.
- DE MARCO G. & L. MOSSA (1973): Ricerche floristiche e vegetazionali nell'isola di S. Pietro (Sardegna): la flora. — *Ann. Bot.* 32: 155-215.
- DE MARCO G. & L. MOSSA (1980): Analisi fitosociologica e cartografia della vegetazione (1:25 000) dell'Isola di S. Pietro (Sardegna sud-occidentale). — *C.N.R. AQ/1/80*: 1-34 & Karte.
- DE MARCO G., VERI C. & G. CANEVA (1984): Analisi fitosociologica, cartografia della vegetazione e trasformazioni ambientali nel periodo 1955-81 delle Isole Tremiti. *Studi sul Territorio*. — *Ann. Bot.* 42 (2): 19-47.
- DESOLE L. (1960): Flora e vegetazione dell'Isola di Tavolara. — *Webbia* 15: 461-587.
- DI MARTINO A. (1960): Flora e vegetazione delle Isole Pelagie. — In: ZAVATTARI E. (ed.): *Biogeografia delle Isole Pelagie*. *Rendic. Accad. Naz. dei XL, serie 4*, 11: 163-261.
- DI MARTINO A. (1963): Flora e vegetazione dell'Isola di Pantelleria. — *Lav. Ist. Bot. Giard. Col. Palermo* 19: 87-243.
- DI MARTINO A. & S. TRAPANI (1967): Flora e vegetazione delle isole di Favignana e Levanzo nell'Arcipelago delle Egadi. I Favignana. — *Lav. Ist. Bot. e Giard. Col. Palermo* 22: 122-228.
- DI MARTINO A. & S. TRAPANI (1968): Flora e vegetazione delle isole di Favignana e Levanzo nell'Arcipelago delle Egadi. II Levanzo. — *Lav. Ist. Bot. e Giard. Col. Palermo* 23: 37-152.

- FENAROLI L. (1970): *Florae Garganicae Prodrum*. Vol II. — *Webbia* 24: 453-578.
- FERRARINI E. (1971): Flora delle isole di Palmaria e Tino (Golfo della Spezia). — *Giorn. Bot. Ital.* 105: 237-279.
- FERRARINI E. (1972): La vegetazione delle isole di Palmaria e Tino (Golfo della Spezia). — *Giorn. Bot. Ital.* 106: 55-87.
- FERRO G. & F. FURNARI (1968): Flora e vegetazione di Stromboli (Isole Eolie). — *Arch. Bot. e Biogeogr. Ital.* 44: 21-45, 59-87.
- FERRO G. & F. FURNARI (1970): Flora e vegetazione di Vulcano (Isole Eolie). — *Pubbl. Ist. Bot. Univ. Catania* 1970: 1-64.
- FILIPPELLO S., SARTORI F. & R. TOMASELLI (1977): Carta fisionomico-strutturale della vegetazione dell'isola di Montecristo. — *Atti Ist. Bot. Lab. Crittog. Univ. Catania. Ser. 6*, 12: 181-188.
- FILIPPELLO S. & F. SARTORI (1979): La vegetazione dell'isola di Montecristo (arcipelago toscano). Studio fitosociologico. — *Giorn. Bot. Ital.* 113 (5-6): 461-462.
- FIORI A. (1923-29): *Nuova Flora analitica d'Italia*. Vol. I: 944 pp. Vol II: 1120 pp. — Tipografia di M. Ricci, Firenze.
- FIORI A. & G. PAOLETTI (1896-1909): *Flora analitica d'Italia*. Vol I: 610 pp. Vol II: 493 pp. Vol III: 524 pp. Padova
- FOSSI INNAMORATI T. (1983): La flora vascolare dell'isola d'Elba (arcipelago toscano) I. — *Webbia* 36 (2): 237-411.
- FRANCINI E. (1951a): Una escursione botanica nel Salento. — *Nuovo Giorn. Bot. Ital.* 58: 364-366.
- FRANCINI E. (1951b): Le stazioni salentine delle centauree endemiche. — *Nuovo Giorn. Bot. Ital.* 58: 377-383.
- FRANCINI E. & A. MESSERI (1956): L'Isola di Marettimo nell'Arcipelago delle Egadi e sua vegetazione. — *Webbia* 11: 607-846.
- GENNARI P. (1870): Florula di Caprera. — *Nuovo Giorn. Bot. Ital.* 2-3: 108.
- GENNARI P. (1889): Florula di Palabanda. — *Nuovo Giorn. Bot. Ital.* 21: 28-34.
- GIACCONE G. & M. SORTINO (1968): Flora e vegetazione della fascia costiera del Golfo di Castellammare (TP). — *Est. Lav. Ist. Bot. e Giard. Col. di Palermo* 24: 3-49.
- GIACOMINI V. & L. FENAROLI (1958): *Conosci l'Italia*. Vol. II: La Flora.. — Touring Club Italiano, Milano.
- GRAMUGLIO G. (1953): Alcune osservazioni sulla biologia florale di *Euphorbia dendroides* L.. — *Nuovo Giorn. Bot. Ital.* 60: 230-239.
- GROVES E. (1876): Contribuzione alla flora della Terra di Otranto. — *Nuovo Giorn. Bot. Ital.* 8-9: 49-74.
- GROVES E. (1887): Flora della costa meridionale della Terra d'Otranto. — *Nuovo Giorn. Bot. Ital.* 19: 110-219.
- GUSSONE G. (1834): *Florae Siculae Prodrum*. Vol I: 545 pp. Napoli.
- KNOCH H. (1922): *Flora Balearica. Étude phytogéographique sur les Iles Baléares*. Vol. 2. 585 pp. — Reprint by Otto Koeltz Science Publishers, Koenigstein/West-Germany 1974.
- LA VALVA V. & M. RICCIARDI. (1976-77): Flora e vegetazione dell'isola di Dino. — *Delpinoa* 18-19: 127-176.

- LA VALVA V (1981-82): Flora e vegetazione dell'isola di Cirella. — *Delpinoa* 23-24: 27-61.
- LONGHITANO N. (1982): Carta della vegetazione dell'isola di Filicudi (Isole Eoli). — *Arch. Bot. e Biogeogr. Ital.* 58: 89-105.
- LONGO B. (1901): Contribuzione alla flora Calabrese. — *Annuario delle R. Ist. Bot. Univ. Roma* 2 (24): 125-147.
- LORENZONI G.G. (1974): Principali lineamenti fitosociologici della vegetazione dell'isola di Tavorara (Sardegna Nord-Orientale). — *Arch. Bot. e Biogeogr. Ital.* 50: 61-83.
- MARCELLO A. (1951): Rilevamenti fitofenologici all'Isola d'Elba (Aprile 1950). — *Nuovo Giorn. Bot. Ital.* 58: 73-96.
- MARIOTTI M. & G. BARBERIS (1985): Note vegetazionali sugli aspetti a *Euphorbia dendroides* e *Anthyllis barba-jovis* in Liguria. — *Not. Fitosoc.* 22: 77-89.
- MARTINOLI G. (1950): La flora e la vegetazione del Capo di S. Elia (Sardegna meridionale). — *Nuovo Giorn. Bot. Ital.* 57: 57-148.
- MARTINOLI G. (1955): La flora e la vegetazione dell'isola Rossa (Golfo di Teulada, Sardegna meridionale). — *Annali Univ. Ferrara* 1: 63-73.
- MAUGHERI G., LO GIUDICE R., PRIVITERA M. & R. TINÈ (1979): La vegetazione ad *Euphorbia dendroides* L. sull'Etna. — *Bull. Acc. Gioenia Sc. Nat.* 4, 13 (10): 115-126.
- MILIA G. & L. MOSSA (1976): Ricerche floristiche e vegetazionali nell'isola di S. Antioco (Sardegna meridionale): la flora. — *Bull. Soc. Sarda Sc. Nat.* 16: 192.
- MOGGI G. (1955): La flora di Monte Alburno (Appennino lucano). — *Webbia* 10: 461-645.
- MOLINIER R. & R. MOLINIER (1954): Les climax côtiers de la Méditerranée occidentale. — *Vegetatio* 4: 284-308.
- MOLINIER R. & R. MOLINIER (1955a): Observations sur la végétation littorale de l'Italie occidentale et de la Sicile. — *Arch. Bot.* 31 (3): 129-161.
- MOLINIER R. & R. MOLINIER (1955b): Observations sur la végétation de la Sardaigne septentrionale. — *Arch. Bot.* 31 (15): 13-33.
- NICOTRA L. (1878): *Prodromus Florae Messanensis*. 460 pp. Messanae.
- ORSINO F. (1975): Flora e vegetazione delle isole Gallinara e Bergeggi (Liguria occidentale). — *Webbia* 29 (2): 595-644.
- ORSINO F., FOSSATI SANVITI F. & M.C. BONCI (1982): Ricerche floristiche e corologiche sul promontorio di Portofino (Liguria orientale). — *Webbia* 36 (1): 161-196.
- OZENDA P. (1950): L'aire de répartition de l'*Euphorbia dendroides* et sa valeur biogéographique. — *Bull. Soc. Bot. Fr.* 97: 171-181.
- PADULA M. (1970): Contributo alla Flora della prov. di Catanzaro. — *Webbia* 25 (1): 103-130.
- PAMPANINI R. (1916): Una collezione botanica delle isole Tremiti. — *Estr. Bull. Soc. Bot. Ital.* 6: 241.
- PAOLI O. & G. ROMAGNOLI (1976): La flora vascolare di Montecristo (Arcipelago toscano). — *Webbia* 30 (2): 303-456.
- PARLATORE F. (1867): Flora italiana, ossia Descrizione delle piante che crescono spontanee e vegetano come tali in Italia e nelle isole ad essa aggiacenti, disposta secondo il metodo naturale. Vol IV. 623 pp. Firenze.

- PAVLETIĆ Z. (1978): Pregled i analiza flore Palagruških otoka. — *Biosistematika* 4 (1): 39-47.
- PIGNATTI S. (1982): *Flora d'Italia*. Vol II. 732 pp. — Edagricole, Bologna.
- POLI E., MAUGHERI G. & G. RONSIVALLE (1981): Note illustrative della carta della vegetazione dell'Etna. — *C.N.R. AQ/1/131*: 1-29 & Karte.
- RIGO G. (1876): Relazione botanica del viaggio eseguito da Porta e Rigo nelle province meridionali alla fine di marzo fino a tutto il 10 agosto 1875. — *Nuovo Giorn. Bot. Ital.* 8-9: 282-317.
- RIKKLI M. (1943): *Das Pflanzenkleid der Mittelmeerländer*. Vol. I. 436 pp. — Verlag Hans Huber, Bern.
- RÜBEL E. (1930): *Pflanzengesellschaften der Erde*. 464 pp. & Karte. — Verlag Hans Huber, Bern - Berlin.
- SARFATTI G. (1955): Notizie sulla Sila e la sua vegetazione (Escursione sociale in Calabria della Soc. Bot. Ital.). — *Nuovo Giorn. Bot. Ital.* 62: 505-544.
- SOMMIER S. (1902): La flora dell'arcipelago toscano. — *Nuovo Giorn. Bot. Ital.* 9: 319-354.
- SOMMIER S. (1908): Le isole Pelagie e la loro flora. — *App. Boll. R. Orto Bot. Palermo* V: 1-344.
- TANFANI E. (1890): Florula di Giannutri. — *Nuovo Giorn. Bot. Ital.* 22: 153-216.
- TASSI F. (1983): Riserva naturale dell'isola di Gallinara. — In: *Le aree protette d'Italia* 97. I.G.D.A., Novara. 21-28.
- TENORE M. (1831): *Sylloge plantarum raseularium Florae Neapolitanae hucusque detectarum (cum appendicibus 1-3)*. 639 pp. Napoli.
- TENORE M. (1835-36): *Flora Neapolitana*. Bd. V. 379 pp. Napoli.
- TERRACIANO A. (1890): La flora delle isole Tremiti. — *Boll. Soc. Bot. Ital.* 22: 383-391.
- TORNABENE F. (1887): *Flora Sicula*. 688 pp. Cataniae.
- TRINAJSTIĆ I. & I. ŠUGAR (1977): Contribution à la connaissance de la végétation de l'alliance Oleo-Ceratonion de presqu'île de Salerno au sud de Naples (Italie). — *Acta Bot. Croat.* 36: 135-141.
- VALSECCHI F. (1980): Attuali conoscenze sulla vegetazione della Sardegna. — *Lavori della Soc. Ital. di Biogeogr.* 5 (8): 112.
- VERI L., LA VALVA V. & G. CAPUTO (1980): Carta della vegetazione delle Isole Ponziane (Golfo di Gaeta). — *C.N.R. AQ/1/41*: 1-25 & Karte.

Anschrift des Verfassers: Mag. Christian EICHBERGER,
Institut für Botanik, Universität Salzburg,
Hellbrunnerstraße 34, 5020 Salzburg, Austria.